

Catálogo de productos 2015

OKI, la forma inteligente de imprimir

OKI lleva más de 60 años ofreciendo soluciones avanzadas de impresión en todo el mundo y presentando revolucionarias tecnologías que satisfacen las necesidades de las empresas de todos los tamaños.

Desde impresoras, faxes y equipos multifunción hasta iniciativas orientadas al servicio, OKI ofrece una completa gama de productos de alta velocidad, calidad y fiabilidad e innovadores servicios que contribuyen a mejorar la productividad de las empresas y aportar mayor eficiencia y ahorro de costes.

Hemos incorporado en nuestros productos las herramientas necesarias para mejorar la forma en que microempresas y grandes corporaciones gestionan sus documentos, invitándoles a cambiar su forma de pensar en la impresión y ofreciéndoles una forma más inteligente de imprimir.

Una filosofía que proporciona excelencia empresarial

Hemos desarrollado todos nuestros productos y servicios en torno a tres principios básicos:

Sencillez: el equipo debe ser fácil de usar y de diseño limpio, acorde con los entornos de oficina actuales

Solidez: el equipo debe estar bien fabricado, ser fiable y robusto

Inteligencia: el equipo debe incluir funciones intuitivas que faciliten el proceso de impresión y gestión de documentos

Solo diseñamos y fabricamos equipos de impresión y multifuncionales para la comunidad empresarial y el sector público. Equipos fabricados para proporcionar la calidad, fiabilidad, rendimiento, eficiencia y resultados que exigen las empresas actualmente. Gracias a las encuestas y las sugerencias y comentarios de los clientes, adaptamos continuamente nuestros equipos a las necesidades cambiantes de las empresas actuales, el lugar de trabajo y el entorno.

Tecnología avanzada

Tanto si trabaja en una pequeña o mediana empresa como en una gran corporación, OKI le ofrece las herramientas que necesita para ser productivo y eficiente.

LED Mediante tecnología digital LED avanzada, diseño ergonómico, funcionalidades innovadoras y funciones que proporcionan un ahorro de energía real, nuestra amplia gama de equipos aporta una eficiencia novedosa al lugar de trabajo, mejora la gestión documental y reduce los costes.

Ofrecemos a nuestros clientes una asistencia diseñada para superar sus expectativas, con un servicio local respaldado por una organización global.

Impresión interna con resultados de calidad profesional

La cartera de productos de OKI permite a las empresas imprimir documentos nítidos, claros y brillantes en soportes de gran diversidad de gramajes y tamaños, sin recurrir a servicios externos. Ahora las empresas pueden ahorrarse tiempo, dinero y complicaciones manteniendo el control de lo que imprimen sin depender de una imprenta profesional o de un servicio de reprografía. Esto proporciona una total flexibilidad, a la vez que reduce los plazos de entrega y los materiales desechados.



Funciones que minimizan el impacto medioambiental

Los equipos de OKI están diseñados para reducir el impacto de la organización sobre el medio ambiente, reduciendo a su vez sus costes de manera considerable. La tecnología LED hace un uso inherentemente eficiente de la energía y, mediante funciones adicionales de bajo consumo como los modos Eco, Ahorro de energía, Reposo y Apagado automático, hemos reducido aún más el consumo eléctrico de nuestras impresoras. La impresión a doble cara, de serie en la mayoría de los modelos, y una serie de funciones de gestión documental electrónica contribuyen a reducir la necesidad de imprimir y la cantidad de papel utilizado en la empresa.

Controle los costes de impresión y gestión de documentos con las Soluciones de Gestión Documental Smart




Para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los costes ocultos que conllevan

los procesos de impresión y gestión documental, OKI ha desarrollado Soluciones Inteligentes de Gestión Documental, una cartera de servicios que ofrece soluciones flexibles para empresas de todos los tamaños y le permite reducir costes ocultos y mejorar la eficiencia en su organización.

La optimización de su parque de impresoras y su flujo de trabajo documental es fundamental para las Soluciones Documentales Gestionadas Smart. Identificando el servicio adecuado para su empresa, pretendemos reducir sus costes de impresión, mejorar la eficiencia y el flujo de trabajo documental y proporcionarle la más avanzada tecnología para simplificar sus procesos empresariales.

Mediante un proceso de consulta y análisis identificamos sus necesidades de impresión y colaboramos con usted para recomendarle una solución flexible a la medida de su empresa.



Servicios Gestionados de Página

Reducción de su coste total de impresión en la empresa

Servicios Gestionados de Impresión

Optimización y gestión de sus necesidades de impresión

Servicios Documentales Gestionados

Gestión y optimización de su flujo de trabajo documental para reducir costes y mejorar la eficacia



Soluciones integradas que mejoran su flujo de trabajo documental y de impresión

Las Soluciones Smart son un conjunto integrado de software, tecnologías y herramientas desarrollado por OKI, o una empresa colaboradora de OKI, que mejoran la gestión y la seguridad del flujo de trabajo documental y de impresión de su organización. Su uso nos permite ampliar sus procesos documentales y garantizar una solución totalmente integrada y optimizada que satisfaga las necesidades y objetivos de su empresa, tanto para trabajo en oficina, a través del móvil o en la nube.

Las Soluciones Smart pueden categorizarse en cinco áreas clave:

- **Captura y distribución:** se centra en la digitalización de documentos, convirtiéndolos para gestionarse en un flujo de trabajo sin papel, con acceso electrónico instantáneo y enrutamiento mediante el añadido de metadatos
- **Gestión de documentos y contenidos:** para facilitar el acceso y la recuperación de datos para mejorar la colaboración y los tiempos de respuesta
- **Seguridad y producción:** facilita el control de costes y proporciona una visibilidad completa del uso de las funciones de impresión y copiado
- **Movilidad:** imprima desde cualquier dispositivo, suyo o de la empresa, a cualquier equipo
- **Gestión de dispositivos y contratos:** haga seguimiento remoto del uso de los equipos

Impresoras color

El color es una herramienta de trabajo eficaz para resaltar los documentos. La gama de impresoras color A4 y A3/A3+ Executive Series de OKI ofrece calidad de impresión superior con tecnología ProQ2400 Multi-level, contribuyendo además a aumentar la productividad y reducir los costes de impresión al facilitar la impresión interna de documentos.



A4



A4



A4

	ES5431dn	ES6410dn	ES7411dn
Descripción	Impresora color A4	Impresora color A4	Impresora color A4
Número de usuarios	de 1 a 20	de 1 a 30	de 1 a 30
Velocidad de impresión	26 ppm en color, 30 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level
Tiempo impresión primera página	8 segundos en color, 7,5 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de papel	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 400 Máxima: 1.460	Estándar: 630 Máxima: 1.690
Consumo eléctrico	Deep Sleep: 1,5 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: <1,2 W	Deep Sleep: <1,2 W
Memoria RAM	Estándar: 256 MB Máxima: 768 MB	Estándar: 256 MB Máxima: 768 MB	Estándar: 256 MB Máxima: 768 MB
Memoria de almacenamiento	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC 16GB	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC 16GB	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC 16GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6, B5; Tamaño personalizado hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5; Tamaño personalizado hasta 1.200 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	
Peso	22 kg	29 kg	31 kg
Dimensiones (AlxAxP)	242 x 410 x 504 mm	340 x 435 x 604 mm	389 x 435 x 604 mm
Cartucho de tóner (K)	7.000	8.000	11.000
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000	6.000	11.500
Tambores de imagen (CMYK)	Hasta 20.000 (CMY), hasta 30.000 (K)	20.000	20.000
Unidad del fusor	60.000	60.000	60.000
Cinturón de arrastre	60.000	60.000	60.000



A3



A3+

	ES8431dn	ES9431dn
Descripción	Impresora color A3	Impresora color A3+
Número de usuarios	de 1 a 30	de 1 a 30 o más
Velocidad de impresión	A4: 35 ppm en color, 35 ppm en monocromo A3: 20 ppm en color, 20 ppm en monocromo	A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo A3: 28 ppm en color, 28 ppm en monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 600 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level	1.200 x 1.200 ppp, tecnología ProQ2400 Multi-level
Tiempo impresión primera página	9,5 segundos en color, 9,5 segundos en monocromo	8 segundos en color, 8 segundos en monocromo
En red	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar
Capacidad de papel	Estándar: 400 Máxima: 1.990	Estándar: 830 Máxima: 2.950
Consumo eléctrico	Deep Sleep: <1 W Auto-Off: <0,15 W	Ahorro energético: <34 W Deep Sleep: <4 W
Memoria RAM	Estándar: 256 MB Máxima: 768 MB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB
Memoria de almacenamiento	Opcional: 16 GB Tarjeta de memoria SDHC	Opcional: Disco duro 160 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7
EFI Fiery XF Versión 5 Digital Front End	-	Opcional
Tamaños de papel/gramajes	A3, A4, A5, A6, B4, B5; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 256 g/m ²	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 360 g/m ²
Peso	40 kg	97,6 kg
Dimensiones (AlxAnxP)	360 x 449 x 552 mm	640 x 699 x 625 mm
Cartuchos de tóner (CMYK)	10.000	38.000
Tambores de imagen (CMYK)	30.000	40.000
Unidad del fusor	100.000	150.000
Cinturón de arrastre	80.000	150.000
Depósito de tóner residual	-	40.000

Impresoras monocromo

Desde las microempresas hasta las grandes corporaciones, la gama monocromo Executive Series de OKI incluye modelos para todas las necesidades, desde impresoras compactas de sobremesa hasta impresoras para grupos de trabajo en red.



	ES4132dn	ES5112dn	ES7131dnw	ES8140dn
Descripción	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A4	Impresora monocromo A3
Número de usuarios	de 1 a 10	de 1 a 15	de 1 a 30	de 1 a 20
Velocidad de impresión	40 ppm	45 ppm	52 ppm	A4: 40 ppm, A3: 22 ppm
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Tiempo impresión primera página	4,5 segundos	4,5 segundos	5 segundos o inferior	5 segundos
En red	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Inalámbrico	Opcional	Opcional	Estándar	-
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de papel	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 630 Máxima: 1.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 1.690
Consumo eléctrico	Deep Sleep: 1,4 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: 1,4 W Auto-Off: <0,5 W	Ahorro energético: 22 W; Deep Sleep: <3,9 W	Ahorro energético: <15 W Modo en espera: <1,2 W
Memoria RAM	Estándar: 512 MB Máxima: 512 MB	Estándar: 512 MB Máxima: 512 MB	Estándar: 256 MB Máxima: 768 MB	Estándar: 128 MB Máxima: 640 MB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Opcional: Disco duro 160 GB	Opcional: Tarjeta de memoria SDHC 16 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, A6; B5; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 163 g/m ²		A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 253 g/m ²	A3, A4, A6, B4, B5 y gramajes de hasta 200 g/m ²
Peso	12 kg	13 kg	27 kg	28 kg
Dimensiones (AlxAxP)	245 x 387 x 364 mm; con 2. ^a bandeja 383 x 387 x 364 mm	286 x 387 x 394 mm; con 2. ^a bandeja 424 x 387 x 394 mm	410 x 435 x 498 mm	373 x 485 x 521 mm
Cartucho de tóner	12.000	12.000	36.000	-
Cartucho de impresión	-	-	-	20.000
Tambor de imagen	25.000	25.000	72.000	-

Equipos multifunción monocromo

Nuestros multifuncionales (MFP) monocromo A4 de la gama Executive Series combinan impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades adicionales para mejorar la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.



A4



A4



A4



A4

	ES4192 MFP	ES5162 MFP	ES7170dn MFP	ES7170dfn MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado
Descripción	MFP de sobremesa monocromo A4	MFP de sobremesa monocromo A4	MFP de sobremesa monocromo A4	MFP de sobremesa monocromo A4
Número de usuarios	de 1 a 15	de 1 a 25	de 1 a 30	de 1 a 30
Velocidad de impresión	40 ppm	45 ppm	52 ppm	52 ppm
En red	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Inalámbrico	-	Estándar	Opcional	Opcional
USB	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Unidad a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	50 hojas	50 hojas	100 hojas	100 hojas
Tiempo impresión primera página	4,5 segundos	4,5 segundos	5 segundos o inferior	5 segundos o inferior
Tiempo de salida de la primera copia	10 segundos	10 segundos	8 segundos o inferior	8 segundos o inferior
Capacidad de papel	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 630 Máxima: 1.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160
Grapadora (grapado fuera de línea)	-	-	Estándar	Estándar
Finalizador interno (grapa y separa)	-	-	-	Estándar
Consumo eléctrico	Deep Sleep: <1,9 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: <1,9 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: <2,0 W	Deep Sleep: <2,0 W
Memoria RAM	Estándar: 512 MB Máxima: 512 MB	Estándar: 512 MB Máxima: 512 MB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB
Memoria de almacenamiento	3 GB eMMC	3 GB eMMC	Disco duro 160 GB	Disco duro 160 GB
Velocidad de fax	Hasta 33,6 kbps, 2 segundos por página	Hasta 33,6 kbps, 2 segundos por página	Opcional: ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página	Opcional: ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS	PCL, PS
Memoria de página de fax	4 MB	4 MB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB
Seguridad	-	Impresión segura, Borrado de seguridad	Impresión segura, Borrado de seguridad	
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 163 g/m ²		A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	
Peso	21 kg	22 kg	50 kg	60 kg
Dimensiones (AlxAnxP)	455 x 427 x 478 mm; con 2.ª bandeja 593 x 427 x 478 mm	496 x 427 x 478 mm; con 2.ª bandeja 634 x 427 x 478 mm	675 x 522 x 563 mm	811 x 522 x 564 mm
Cartucho de tóner	12.000	12.000	36.000	36.000
Tambor de imagen	25.000	25.000	72.000	72.000

Equipos multifunción color

Los equipos multifunción (MFP) color A4 y A3 de OKI combinan impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades que mejoran la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.



A4



A4



A4



A4

	ES3452 MFP	ES5462 MFP	ES7470dn MFP	ES7470dfn MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado
Descripción	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4	MFP de sobremesa color A4
Número de usuarios	de 1 a 10	de 1 a 20	de 1 a 30	de 1 a 30
Velocidad de impresión	22 ppm en color, 24 ppm monocromo	26 ppm en color, 30 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo	34 ppm en color, 36 ppm en monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Inalámbrico	-	Estándar	Opcional	Opcional
USB	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	50 hojas	50 hojas	100 hojas	100 hojas
Memoria de almacenamiento	-	Tarjeta de memoria SDHC 4 GB	Disco duro 160 GB	Disco duro 160 GB
Tiempo impresión primera página	9 segundos en color, 8,5 segundos en monocromo	8 segundos en color, 7,5 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo	9 segundos en color, 8 segundos en monocromo
Tiempo de salida de la primera copia	14 segundos en color, 12 segundos en monocromo	14 segundos en color, 12 segundos en monocromo	13 segundos en color, 13 segundos en monocromo	13 segundos en color, 13 segundos en monocromo
Capacidad de papel (máximo)	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 350 Máxima: 880	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 630 Máxima: 3.160
Grapadora (grapado fuera de línea)	-	-	Estándar	Estándar
Finalizador interno (grapa y separa)	-	-	-	Estándar
Consumo eléctrico	Deep Sleep: <1,2 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: 1,5 W Auto-Off: <0,5 W	Deep Sleep: <2 W	Deep Sleep: <2 W
Memoria RAM	Estándar: 256 MB; Máxima: 768 MB	Estándar: 256 MB; Máxima: 768 MB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB
Velocidad de fax	-	Hasta 33,6 kbps, 2 segundos/página	Opcional: ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página	Opcional: ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página
Memoria de página de fax	-	4 MB	Opcional: 1 GB	Opcional: 1 GB
Seguridad	-	Impresión segura	Impresión segura, Borrado de seguridad	Impresión segura, Borrado de seguridad
Lenguaje de impresión	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS	PCL, PS
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.320 mm y gramajes de hasta 220 g/m ²	A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	
Peso	29 kg	29 kg	50 kg	60 kg
Dimensiones (AlxAxP)	444 x 427 x 509 mm	444 x 427 x 509 mm	675 x 522 x 604 mm	811 x 522 x 604 mm
Cartucho de tóner (K)	7.000	7.000	15.000	15.000
Cartuchos de tóner (CMY)	6.000	6.000	11.500	11.500
Tambores de imagen (CMYK)	Hasta 20.000 (CMY), Hasta 30.000 (K)	Hasta 20.000 (CMY), Hasta 30.000 (K)	30.000	30.000
Unidad del fusor	60.000	60.000	60.000	60.000
Cinturón de arrastre	60.000	60.000	60.000	60.000



A4



A3



A3

	ES7480dfn MFP	ES8453dn/dnct/dnv MFP	ES8473dn/dnct/dnv MFP
Funciones	Impresión, copiado, escaneado	Impresión, copiado, escaneado, fax	Impresión, copiado, escaneado, fax
Descripción	MFP de sobremesa color A4	MFP color A3	MFP color A3
Número de usuarios	de 1 a 30	de 1 a 25	de 1 a 30+
Velocidad de impresión	40 ppm en color, 40 ppm en monocromo	A4: 23 ppm en color, 23 ppm en monocromo A3: 13 ppm en color, 13 ppm en monocromo	A4: 35 ppm en color, 35 ppm en monocromo A3: 20 ppm en color, 20 ppm en monocromo
En red	Estándar	Estándar	Estándar
Inalámbrico	Opcional	Opcional	Opcional
USB	Estándar	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar	Estándar
RADF	100 hojas	100 hojas	100 hojas
Memoria de almacenamiento	Disco duro 160 GB	Disco duro 250 GB	Disco duro 250 GB
Tiempo impresión primera página	8 segundos en color, 8 segundos en monocromo	14 segundos en color, 14 segundos en monocromo	9,5 segundos en color, 9,5 segundos en monocromo
Tiempo de salida de la primera copia	13 segundos en color, 13 segundos en monocromo	14,5 segundos en color, 14,5 segundos en monocromo	10 segundos en color, 10 segundos en monocromo
Capacidad de papel (máximo)	Estándar: 630 Máxima: 3.160	Estándar: 400 Máxima: 2.005 (dnv)	Estándar: 400 Máxima: 2.005 (dnv)
Grapadora (grapado fuera de línea)	Estándar	Estándar	Estándar
Finalizador interno (grapa y separa)	Estándar	-	-
Unidades terminadoras	-	-	-
Consumo eléctrico	Deep Sleep: <2 W	Deep Sleep: ≤3 W	Deep Sleep: ≤3 W
Memoria RAM	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB	Estándar: 1,26 GB Máxima: 1,26 GB	Estándar: 1,26 GB Máxima: 1,26 GB
Velocidad de fax	Opcional: ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Memoria de página de fax	Opcional: 1 GB	8 MB	8 MB
Seguridad	Impresión segura, Borrado de seguridad	Impresión segura	Impresión segura
Lenguaje de impresión	PCL, PS	PCL, PS	PCL, PS
Tamaños de papel/gramajes	A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321 mm y gramajes de hasta 250 g/m ²	A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaños a medida hasta 1.321mm y gramajes de hasta 256 g/m ²	
Peso	60 kg	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg	dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg; dnv: 89,3 kg
Dimensiones (AlxAnxP)	811 x 522 x 604 mm	dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1216 x 563 x 600 mm; dnv: 1216 x 563 x 600 mm	dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1216 x 563 x 600 mm; dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Cartucho de tóner (K)	15.000	15.000	15.000
Cartuchos de tóner (CMY)	11.500	10.000	10.000
Tambores de imagen (CMYK)	30.000	30.000	30.000
Unidad del fusor	60.000	100.000	100.000
Cinturón de arrastre	60.000	80.000	80.000

Impresoras especiales

Impresoras para artes gráficas y estudios creativos

OKI está revolucionando la impresión digital en el sector con una serie de innovaciones, entre las que se encuentran las impresoras A4 y A3/A3+ de nuestra gama white toner, con tóner blanco, y la innovadora impresión de cinco colores (CMYK + blanco o brillo transparente). Estas impresoras de producción ofrecen a los estudios creativos y empresas de artes gráficas un color digital de calidad profesional y gran impacto, con una flexibilidad de soportes incomparable.



A3+



A3+

	ES9431dn	ES9541dn
Descripción	Impresora color A3+	Impresora A3+ de cinco colores
Velocidad de impresión	A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo A3: 28 ppm en color, 28 ppm en monocromo	A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo A3: 28 ppm en color, 28 ppm en monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp, ProQ2400 Tecnología Multi-level	1.200 x 1.200 ppp, ProQ2400 Tecnología Multi-level
Tiempo impresión primera página	8 segundos en color 8 segundos en monocromo	8 segundos en color, 8 segundos en monocromo
En red	Estándar	Estándar
Impresión a doble cara	Estándar	Estándar
Capacidad de papel	Estándar: 830 Máxima: 2.950	Estándar: 830 Máxima: 2.950
Memoria de almacenamiento	Opcional: Disco duro 160 GB	Opcional: Disco duro 160 GB
Consumo eléctrico	Ahorro energético: <34 W Deep Sleep: <4 W	Ahorro energético: <34 W Deep Sleep: <4 W
Memoria RAM	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB	Estándar: 2 GB Máxima: 2 GB
Lenguaje de impresión	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7
EFI Fiery XF Versión 5 Digital Front End	Opcional	Opcional
Tamaños de papel/gramajes	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.321mm y gramajes de hasta 360 g/m ²	
Peso	97,6 kg	110,8 kg
Dimensiones (AlxAnxP)	640 x 699 x 625 mm	640 x 699 x 625 mm
Cartuchos de tóner (CMYK)	38.000	38.000
Cartucho de tóner (blanco)	-	10.000
Cartucho de tóner (transparente)	-	10.000
Tambores de imagen (CMYK)	40.000	40.000
Tambores de imagen (Blanco)	-	20.000
Tambores de imagen (transparente)	-	20.000
Unidad del fusor	150.000	150.000
Cinturón de arrastre	150.000	150.000
Depósito de tóner residual	40.000	40.000

PRINT SMART, PRINT OKI

**OKI EUROPE LIMITED,
SUCURSAL EN ESPAÑA**
Complejo Vega Norte.
C/ Anabel Segura, 16.
Edif. 3 - 4º Plta.
28108 Alcobendas
Madrid (España)
Tlf: +34 91 343 16 20
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES
WWW.OKI.ES